



GIOVANNI L. SHOWCASES



Seite		Produktname	Bezeichnung	Breite cm	Gastro-Gelato		Berge-Gelato		Berge-Gelato de Luxe	
										
					2,5 l	5 l	5 l	3,5 l	9 l	
SHOWCASES										
4-6		Gelato Premium Vitrine	115G / G6	121,1	24	12	12	16	8	
4-6		Gelato Premium Vitrine	165 G / G9	171,5	36	18	18	24	12	
4-6		Gelato Premium Vitrine	215G / G12	221,5	48	24	24	32	16	
7		Gelato Showcase	D9	178,7	18	9	9	12	6	
9-11		Gelato Showcase	P18 Pro	178,7	36	18	18	24	12	
9-11		Gelato Showcase	P24 Pro	232,1	48	24	24	32	16	
12-15		Gelato Showcase	D90	89,0	16	8	8	-	-	
12-15		Gelato Showcase	D120	122,0	24	12	12	-	-	
12-15		Gelato Showcase	D150	155,0	32	16	16	-	-	

Seite		Produktname	Bezeichnung	Breite	Gastro-Gelato		Berge-Gelato	Berge-Gelato de Luxe	
				cm	 2,5 l	 5 l	 5 l	 3,5 l	 9 l
CATERING / EVENTS									
17 – 19		Gelato Cart	G6	226,0	24	12	12	16	8
17 – 19		Gelato Cart	G9	280,0	36	18	18	24	12
20 – 21		Mini Gelato Cart	M3-C	100,0	6	3	3	-	-
22 – 23		Gelato Bicycle	Alamy D7	265	14	7	7	-	-

Seite	Produktname	Bezeichnung	Breite	Gastro-Gelato		Berge-Gelato		Berge-Gelato de Luxe	
			cm						
				2,5 l	5 l	5 l	3,5 l	9 l	
GASTRO									
24 – 26		Auftischvitrine	G3-ST	67,2	6	3	3	-	-
24 – 26		Standvitrine	G3-STD	68,9	6	3	3	-	-
27 – 28		Gastro Vitrine	SD320Q	100,0	14	7	7	-	-
STORAGE / LAGER									
29 – 30		TK-Schrank	AR19-6008	74	168	84	42	60	30

GELATO-PREMIUM VITRINE



GASTRO-GELATO



BERGE-GELATO




BERGE-GELATO DE LUXE




MAßE | EISVITRINE SQUARE

IN DREI VARIANTEN ERHÄLTlich



Produktname	Bezeichnung	Gastro-Gelato		Berge-Gelato	Berge-Gelato de Luxe	
		2,5 l	5 l	5 l	3,5 l	9 l
Gelato Premium Vitrine	115G / G6	24	12	12	16	8
Gelato Premium Vitrine	165 G / G9	36	18	18	24	12
Gelato Premium Vitrine	215G / G12	48	24	24	32	16




Stand: 2026/01

FAKTEN

- Geneigtes Frontglas, gehärtet und beheizt
- Frontglas öffnet sich nach unten
- LED-Beleuchtungssystem
- Kühlung durch doppelte Luftströme
- Standardtemperaturbereich zur optimalen Portionierung anpassbar
- Integrierte hermetische, luftgekühlte Kühlanlage, dreiphasig
- Geheizte Seitengläser
- Edelstahl-Arbeitsplatte an der Rückseite
- Hintere Schließung durch Plexiglasschiebetüren
- Front mit strapazierfähiger Blattgoldfolierung mit kupferfarbenem 3-D Logoschriftzug
- Vitrine auf Rollen

	115 G	165 G	215 G
Temperaturbereich (°C)	-18 / -20	-18 / -20	-18 / -20
Stromversorgung	400V/3/50 Hz	400V/3/50 Hz	400V/3/50 Hz
Kompressorleistung	1210 W	900 + 900 W	1210 + 1210 W
Kühlleistung	900 W	1800 W	1800 W
Gesamtverbrauch	2000 W	3050 W	3100 W
Nettogewicht	290 Kg	365 Kg	455 Kg



GELATO SHOWCASE D9



GASTRO-GELATO





BERGE-GELATO



BERGE-GELATO DE LUXE




MAßE



TECHNISCHE DATEN

Showcase D9

Temperaturbereich (°C)	-10 / -22
Stromversorgung	220V/1Ph/50Hz
Kompressor	Embraco
Maße (L x B x H)	1787 x 725 x 1250mm
Nettogewicht	240 Kg



Produktname	Bezeichnung	Gastro-Gelato		Berge-Gelato	Berge-Gelato de Luxe	
		2,5 l	5 l	5 l	3,5 l	9 l
Gelato Showcase	D9	18	9	9	12	6

GELATO SHOWCASE | P18 PRO + P24 PRO



GASTRO-GELATO



BERGE-GELATO





BERGE-GELATO DE LUXE




MAßE

P18 PRO




TECHNISCHE DATEN

P18 Pro	
Temperaturbereich (°C)	-10 / -22
Stromversorgung	220V/1Ph/50Hz
Kompressor	Embraco
Maße (L x B x H) (P18 PRO)	1787 x 1070 x 1200mm
Nettogewicht	260 kg 300 kg




Produktname	Bezeichnung	Gastro-Gelato		Berge-Gelato	Berge-Gelato de Luxe	
		2,5 l	5 l	5 l	3,5 l	9 l
Gelato Showcase	P18 Pro	36	18	18	24	12

MAßE P24 PRO



TECHNISCHE DATEN

P24 Pro	
Temperaturbereich (°C)	-10 / -22
Stromversorgung	220V/1Ph/50Hz
Kompressor	Embraco
Maße (L x B x H) (P24 PRO)	2321 x 1070 x 1200mm
Nettogewicht	260 kg 300 kg



Bezeichnung	Gastro-Gelato		Berge-Gelato	Berge-Gelato de Luxe	
	2,5 l	5 l	5 l	3,5 l	9 l
P24 Pro	48	24	24	32	16

GELATO SHOWCASE | D 90, D120, D150



GASTRO-GELATO



BERGE-GELATO



FAKTEN | D90

MAßE


IN DREI VARIANTEN ERHÄLTlich



BERGE-GELATO




GASTRO-GELATO



TECHNISCHE DATEN


D90	
Temperaturbereich (°C)	-18 / -22
Stromversorgung	220V/50Hz
Maße (L x B x H)	890 x 1150 x 1250 mm

Produktname	Bezeichnung	Gastro-Gelato		Berge-Gelato	Berge-Gelato de Luxe	
		2,5 l	5 l	5 l	3,5 l	9 l
Gelato Showcase	D90	16	8	8	-	-



FAKTEN | D120


MAßE IN DREI VARIANTEN ERHÄLTlich



TECHNISCHE DATEN

D120	
Temperaturbereich (°C)	-18 / -22
Stromversorgung	220V/50Hz
Maße (L x B x H)	1220 x 1150 x 1250 mm


Produktname	Bezeichnung	Gastro-Gelato		Berge-Gelato	Berge-Gelato de Luxe	
		2,5 l	5 l	5 l	3,5 l	9 l
Gelato Showcase	D120	24	12	12	-	-



Stand: 2026/01

FAKTEN | D150


MAßE IN DREI VARIANTEN ERHÄLTlich



TECHNISCHE DATEN

D150	
Temperaturbereich (°C)	-18 / -22
Stromversorgung	220V/50Hz
Maße (L x B x H)	1550 x 1150 x 1250 mm

Produktname	Bezeichnung	Gastro-Gelato		Berge-Gelato	Berge-Gelato de Luxe	
		2,5 l	5 l	5 l	3,5 l	9 l
Gelato Showcase	D150	32	16	16	-	-



Stand: 2026/01

GELATO-CART



GASTRO-GELATO




BERGE-GELATO



BERGE-GELATO DE LUXE




MAßE



TECHNISCHE DATEN


Gelato-Cart G6	
Cart-Maße (H x B x T)	2490 x 2260 x 1170mm
Stromspannung	230V / 50HZ
Temperaturbereich (°C)	-18 / -20
Kondensator	Luftkühlung
Kompressor	Embraco

Inklusive:
Handwaschbecken, Portioniererspüle mit Behälter für Frisch- und Abwasser



Produktname	Bezeichnung	Gastro-Gelato		Berge-Gelato	Berge-Gelato de Luxe	
		2,5 l	5 l	5 l	3,5 l	9 l
Gelato Cart	G6	24	12	12	16	8


MAßE



TECHNISCHE DATEN

Gelato-Cart G9	
Maße (H x L x B)	2490 x 2800 x 1170mm
Stromspannung	230V / 50HZ
Temperaturbereich (°C)	-18 / -20
Kondensator	Luftkühlung
Kompressor	Embraco

Inklusive:
Handwaschbecken, Portioniererspüle mit Behälter für Frisch- und Abwasser



Produktname	Bezeichnung	Gastro-Gelato		Berge-Gelato	Berge-Gelato de Luxe	
		2,5 l	5 l	5 l	3,5 l	9 l
Gelato Cart	G9	36	18	18	24	12

MINI GELATO CART | M3-C




GASTRO-GELATO



BERGE-GELATO




MAßE



TECHNISCHE DATEN

	M3-C
Wagen-Maße (H x B x T)	2230 x 800 x 1000mm



Produktname	Bezeichnung	Gastro-Gelato		Berge-Gelato	Berge-Gelato de Luxe	
		2,5 l	5 l	5 l	3,5 l	9 l
Mini Gelatowagen	M3-C	6	3	3	-	-

GELATO BICYCLE | ALAMY D7




GASTRO-GELATO



BERGE-GELATO




MAßE



Produktname	Bezeichnung	Gastro-Gelato		Berge-Gelato	Berge-Gelato de Luxe	
		2,5 l	5 l	5 l	3,5 l	9 l
Gelato Bicycle Cart	Alamy D7	14	7	7	-	-

TECHNISCHE DATEN

	Alamy D7
Wagen-Maße (H x B x T)	2400 x 2650 x 800 mm




Stand: 2026/01

AUFTISCH- & STAND-VITRINE | G3 ST, G3 STD



MAßE




TECHNISCHE DATEN

Aufschichtvitrine G3-ST	
Maße (H x B x T)	338 x 672 x 743mm
Temperaturbereich (°C)	-16 / -18
Stromversorgung	220-240V/1/50Hz
Gesamtverbrauch	500 W
Nettogewicht	50 Kg

Produktname	Bezeichnung	Breite cm	Gastro-Gelato		Berge-Gelato 5 l	Berge-Gelato de Luxe	
			2,5 l	5 l		3,5 l	9 l
Auftischvitrine	G3-ST	67,2	6	3	3	-	-



MAßE



TECHNISCHE DATEN

Standvitrine G3-STD	
Maße (H x B x T)	902 x 689 x 553mm
Temperaturbereich (°C)	-16 / -18
Stromversorgung	220-240V/1/50Hz
Gesamtverbrauch	500 W
Nettogewicht	130 Kg

Produktname	Bezeichnung	Breite cm	Gastro-Gelato		Berge-Gelato	Berge-Gelato de Luxe	
			2,5 l	5 l	5 l	3,5 l	9 l
Standvitrine	G3-STD	68,9	6	3	3	-	-



GASTRO-VITRINE | SD320Q




GASTRO-GELATO



BERGE-GELATO




MAßE



TECHNISCHE DATEN

Schiebedeckeltruhe SD320Q	
Maße (L x B x H)	1000 x 700 x 850mm
Korbanzahl	2
Temperaturbereich (°C)	-18 / -14
Volumen	203 L
Kompressor	Embraco

Produktname	Bezeichnung	Gastro-Gelato		Berge-Gelato	Berge-Gelato de Luxe	
		2,5 l	5 l	5 l	3,5 l	9 l
Gastro Vitrine	SD320Q	14	7	7	-	-



TK-SCHRÄNKE



GASTRO-GELATO



BERGE-GELATO



BERGE-GELATO DE LUXE



ORIGINAL




GOLD-FOLIERUNG



ROST-FOLIERUNG



MAßE



TECHNISCHE DATEN

Edelstahltiefkühl-schrank 733 L	
Maße (H x B x T)	1990 x 740 x 990mm
Stromspannung	230V / 50Hz
Temperaturbereich (°C)	-18 / -22
Kühlvolumen	630 L
Leistung (in 24h)	8,10kW
Nettogewicht	147 Kg

Produktname	Bezeichnung	Gastro-Gelato*		Berge-Gelato	Berge-Gelato de Luxe	
		2,5 l	5 l	5 l	3,5 l	9 l
TK-Schrank	AR19-6008	168	84	42	60	30

* Stapelbare Schalen – zweifach pro Lage



inkl. 5 Roste
für 6 Lagen

Stand: 2026/01